



























Ürün Kodu	Görsel	Açıklama	Liste Fiyatı
DS-PWA64-Kit-WE		<p>ALARM KONTROL PANELİ SETİ (DAHİLİ GPRS & NETWORK & WIFI) (Set içeriği 1 PANEL,1 PIR,1 MK,1 KEYFOB)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi 64 Zone giriş / 8 Keyfob / 32 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 2 Tekrarlayıcı PIRCAM desteği Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme 4520 mAh yedek pil • 12 Saat yedek güç desteği • Dahili IP Kamera Entegrasyonu • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	€ 380,00
DS-PWA96-Kit-WE		<p>ALARM KONTROL PANELİ SETİ (DAHİLİ 3/4G & NETWORK & WIFI) (Set içeriği 1 PANEL,1 PIR,1 MK,1 KEYFOB)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi • Çift Sim Kart 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 48 Çıkış / 4 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı PIRCAM desteği Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme 4520 mAh yedek pil • 12 Saat yedek güç desteği • Dahili IP Kamera Entegrasyonu • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	€ 580,00
PWA96-M2-WE		<p>ALARM KONTROL PANELİ (DAHİLİ 3/4G & NETWORK & WIFI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 96 Çıkış / 6 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı PIRCAM desteği • Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme • 12v / 7 Ah Akü Dahili IP Kamera Entegrasyonu • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	€ 500,00
PWA96-M2H-WE		<p>ALARM KONTROL PANELİ (DAHİLİ 3/4G & NETWORK & WIFI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yeni nesil kablosuz protokol: Tri-X / Cam-X teknolojisi • 16 adet kablolu giriş • 96 Zone giriş / 8 Keyfob / 96 Çıkış / 6 Kablosuz Siren / 4 Tekrarlayıcı PIRCAM desteği • Uzun RF iletim mesafesi • İki yönlü kablosuz iletişim, Sesli uyarılar, kolay kurulum ve kullanım • AES-128 veri şifreleme • 12v / 7 Ah Akü Dahili IP Kamera Entegrasyonu • Alarm Haber Alma Merkezi yazılımları ile uyumlu 	€ 600,00
DS-PDP15P-EG2-WE		<p>PET PIR DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • Algılama Aralığı: 15m / 85.9 °; 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu; SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4 m; • PİL Türü: 1 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar PİL Ömrü 	€ 75,00
DS-PDD12P-EG2-WE		<p>DUAL-TECH MİKRODALGA PIR DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> İkili Algılama Teknolojileri: PIR + 24GHz Mikrodalga; Çift teknoloji Algılama Mantiği Modu: VE / VEYA RF Aralığı: 1.600m (açık alan); Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °; • 30kg'a kadar evcil hayvan dostu; SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m; • PİL Türü: 1 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 107,00
DS-PDSMK-S-WE		<p>KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> 868MHz iki yönlü Tri-X kablosuz teknolojisi; • RF Menzili: 800m (açık alan); Fotoelektrik sensörlü oda >85dB Buzzer Çoklu Kayıt Yöntemleri: Açma, Uzak Kimlik, QR Kodu • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; PİL Türü: 1 * CR17450 pil (PİL dahil) • PİL Ömrü: 10 yıl 	€ 120,00
DS-PDPC12P-EG2-WE		<p>CAM-X TEKNOLOJİSİ PIR CAM DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 800m (açık alan); • PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °; 30 kg'a kadar evcil hayvan dostu; • Kamera Lens Kapsamı: 88 ° (H), 68 ° (V); Polarize IR lens tasarımı, IR mesafesi: 12m; • Otomatik gündüz ve gece: Renkli / Siyah Beyaz; • Görüntü depolama için dahili ara bellek; VGA, QVGA, QQVGA çözümlükleri ile JPEG görüntü desteği; SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m • PİL Türü: 3 * CR123A pil • 6 yıl'a kadar pil ömrü: 	€ 169,00
DS-PDPG12P-EG2-WE		<p>PIR + CAM KIRILMA DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • PIR Algılama Aralığı: 12m / 85.9 °; Cam Kırılma Algılama Aralığı: 8m'ye kadar; • 30kg'a kadar evcil hayvan dostu; • SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 1,8 - 2,4m • PİL Tipi: 2 * CR123A pil • 4 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 99,00

DS-PDC10AM-EG2-WE		<p>PERDE TİPİ DIŞ ORTAM DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • PIR Algılama Aralığı: 10m Duvar Montajı/5m Tavan Montajı • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 2 ila 3.5m; • PİL Tipi: 2 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü • Maskeleye önleme desteği • Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık 	€ 100,00
DS-PDCL12-EG2-WE		<p>Kablosuz 360 DERECE PIR DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • Algılama aralığı: 12 mt, 360 derece • SEC (Akıllı Ortam Kontrolü) - Gelişmiş dijital sinyal işleme ve 3D optik; • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Kurulum Yüksekliği: 4m - 2,4 m; • PİL Türü: 1 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar PİL Ömrü 	€ 75,00
DS-PDCM15PF-IR		<p>Dış Ortam Pır Kamerası</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/2,7" Aşamalı Tarama CMOS; • 3D Dijital Gürültü Azaltma; • Ana dedektöre uyması için ayarlanabilir kapsama alanı; • Kolay kurulum, kayıt için takin • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Dış mekan uygulamaları için IP66 hava koşullarına dayanıklılık 	€ 170,00
DS-PDPT15AM-LM-WE		<p>Dış ortam Pır Dedektör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2PIR + 24GHz Mikrodalga • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • Algılama aralığı: 15 mt/90 @ 180 derece • Dış mekan uygulamaları için IP65 hava koşullarına dayanıklılık • Kurulum Yüksekliği: 0,8 ila 1,2 m; • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Maskeleye önleme desteği • Kurulum Yüksekliği: 4m - 2,4 m; • PİL Türü: 5 * CR123A pil • 5 Yıl'a kadar PİL Ömrü 	€ 270,00
DS-PDTPH-E-WE		<p>Kablosuz Duvar Tipi Isı Dedektörü</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,7 inch Büyük Ekran Modüler Yapı • Uzaktan yapılandırma • PİL Tipi AAA x 2 • Hasas ölçüm için harici prob • 2 yıl a kadar pil ömrü • Çalışma aralığı -10 °C to 55 °C Prob ile 35 °C to 99 °C 	€ 80,00
DS-PDMCX-E-WE		<p>DIŞ ORTAM MANYETİK KONTAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • IP66 onaylı; • RF Aralığı: 1.200m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • PİL Tipi: 1 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü • UV dış kaplama 	€ 70,00
DS-PDMCS-EG2-WE		<p>İNCE (SLİM) MANYETİK KONTAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • İnce Göze batmayan (fark edilmeyen) bir kurulum için tasarlanmıştır; • RF Aralığı: 1.200m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • PİL Tipi: 1 * CR2450 pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 32,00
DS-PDMC-EG2-WE		<p>MANYETİK KONTAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • 2 adet kablolu giriş • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • PİL Tipi: 1 * CR123A pil • 5 yıla kadar pil ömrü 	€ 52,00
DS-PDMCK-EG2-WE		<p>DARBE, TİTREŞİM VE MANYETİK KONTAK</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • Birleşik darbe, titreşim ve eğim algılama; • 2 adet kablolu giriş • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklığı Göstergesi; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • PİL Tipi: 1 * CR123A pil • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 65,00
DS-PDBG8-EG2-WE		<p>CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • Algılama Aralığı: 8m / 120 °'ye kadar • 2 adet kablolu giriş • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • Ortam Sıcaklık Göstergesi; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • PİL Tipi: 2 * CR123A pil • 5 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 75,00

DS-PDWL-E-WE		<p>SU BASMA DEDEKTÖR</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1,000m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • IP66 çöklü kullanıcı uygulamaları için onaylanmıştır; • Pili Tipi: 1 * CR2450 pili; • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 70,00
DS-PS1-I-WE		<p>DAHİLİ SİREN</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • Buzzer Desibel: 90 ila 110dB; Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma istemi sesi ve LED göstergesi • 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Sabotaj koruması • Pili Türü: 3 * CR123A pili • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 80,00
DS-PS1-E-WE		<p>HARİCİ SİREN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dış mekanda kurulum için IP65 onaylı; • Buzzer Desibel: 90 ila 110dB; Yapılandırılabilir kurma / devre dışı bırakma istemi sesi ve LED göstergesi • 3 çeşit alarm sesi: yangın alarmı, panik alarmı ve izinsiz giriş alarmı • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Sabotaj koruması • Pili Tipi: 4 * CR123A pili • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 130,00
DS-PKF1-WE		<p>UZAKTAN KUMANDA (KEYFOB)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 900m (açık alan); • Anahtarlık kilitleme ve kilit açma işlevi; • Çeşitli işlevlere programlanabilir tuş; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Pili Tipi: 1 * CR2032, 3V pili • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 46,00
DS-PK1-E-WE		<p>KABLOSUZ TUŞ TAKIMI (KEYPAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1200m (açık alan); • Belirtilen partition veya tüm partition için Kurma / Uzakta kurma, devre dışı bırakma, alarm temizleme; • Tek Tuşla yangın alarmı, panik alarmı ve tıbbi alarm (Sessiz / Sesli alarm seçilebilir); • Çıkış kontrolü; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Pili Tipi: 4 * AA pili • 2 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 105,00
DS-PT1-WE		<p>KART OKUYUCU (TAG READER)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1200m (açık alan); • LED ekran, farklı geri bildirimleri kolay anlaşılır bir şekilde gösterir; • Çalışma: Stay kurma / Uzakta kurma / Çözme; • Arıza onaylı kurma işlemi ile daha güvenlidir; • Devriye takip kontrolü; • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Pili Tipi: 4 * AA pili • 2 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 75,00
DS-PDEB1-EG2-WE		<p>PANİK BUTONU</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.200m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Günlük çevre koruması için IP54 onaylı; • Pili Tipi: 1 * CR2032 pili • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 40,00
DS-PDEBP1-EG2-WE		<p>TAŞINABİLİR PANİK BUTONU</p> <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1,000m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergeleri); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırılabilir; • Günlük çevre koruması için IP54 onaylı; • Pili Tipi: 1 * CR2032 pili • 3 yıl'a kadar pil ömrü 	€ 45,00
DS-PDB-IN-Wristband		<p>PANİK BUTONU AKSESUARİ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panik butonu bilekliği (Buton dahil değildir) 	€ 15,00

DS-PR1-WE		MESAFE GENİŞLETİCİ (REPEATER) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Dedektörler ve çevre birimlerle otomatik eşleştirme • Uzun pil yedekleme süresi • PIRCAM desteği 	€ 150,00
DS-PM1-I16O2-WE		Multi-IO Transmitter 16 input / 2 output <ul style="list-style-type: none"> • 868MHz iki yönlü Tri-X kablosuz teknolojisi; • SSI(Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • 16 giriş ve 2 çıkış, bölge girişi veya alarm çıkışı olarak kullanılabilir • 12v voltaj çıkışı, harici kablolu dedektörü çalıştırmak için kullanılabilir 	€ 250,00
DS-PSP1-WE		Akıllı Priz <ul style="list-style-type: none"> • RF Menzili: 1.600m(açık alan); • SSI(Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Gerilim ve akım koruması • Tüketilen enerji göstergesi • Bölge Alarmlarına Göre Tetikleme, Kurma/Devre Dışı Bırakma/Alarmı Temizle, Arzalara Göre, Manüel Olarak, Programa Göre 	€ 90,00
DS-PM1-O1L-WE		RÖLE MODÜLÜ (RELAY) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.800m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Tek yönlü çıkış ve tek yönlü dış müdahale girişi • Voltaj koruması Bölge Alarmlarına Göre Tetikleme, Kurma / Devre Dışı Bırakma / Uzakta Alarmı Temizleme, Hatalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre 	€ 50,00
DS-PM1-O1H-WE		220V RÖLE MODÜLÜ (WALL SWITCH) <ul style="list-style-type: none"> • RF Aralığı: 1.600m (açık alan); • SSI (Sinyal Gücü Göstergesi); • APP aracılığıyla tamamen uzaktan yapılandırma; • Tek yönlü çıkış • Voltaj ve akım koruması • Bölge Alarmlarına Göre Tetikleme, Kurma / Devre Dışı Bırakma / Uzakta Alarmı Temizleme, Hatalara Göre, Manuel Olarak, Programa Göre 	€ 60,00
DS-PDB-IN-Wallbracket		Duvar Montaj Aparatı	€ 3,50
DS-PDB-IN-Ceilingbracket		Tavan Montaj Aparatı	€ 3,50